

Delock Convertidor USB 3.0 a SATA 6 Gb/s / IDE de 40 contactos / IDE de 44 contactos con función de copia de seguridad

Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar unidades IDE y SATA de 2.5" o 3.5" a un puerto USB de su PC. Por tanto, puede conectar su unidad, sin una carcasa externa, directamente a un puerto USB. La fuente de alimentación incluida proporciona energía al convertidor y a las unidades conectadas. La función de copia de seguridad permite realizar copias de seguridad desde su PC en una unidad de disco duro o una unidad de estado sólido conectada.



Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x Micro USB tipo B hembra
 - 1 x conector CC
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra
 - 1 x IDE hembra de 40 contactos
 - 1 x IDE hembra de 44 contactos
- Botón de función:
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
 - 1 x botón de copia de seguridad
- Para unidades de disco duro, unidades de estado sólido y unidades ópticas
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - SATA de hasta 6 Gb/s
 - IDE de hasta 133 Mb/s
- Con función de copia de seguridad
- Permite el uso simultáneo con dos unidades IDE y una unidad SATA
- Indicador LED
- Conectar y listo (Plug & Play)

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 2,5 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm

Requisitos del Sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB disponible

Número de elemento 61486



EAN 4043619614868

Pais de origen China

Contenido del paquete

- Convertidor USB 3.0 > SATA / IDE
- Cable USB 3.0
- Cable de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- CD-ROM con software
- Manual del usuario

Paquete

- • Retail Box

Image

