



# Delock Adaptador mini Displayport 1.2 macho > HDMI hembra 4K 60 Hz activo

# Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI al sistema través de una interfaz mini Displayport disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 60 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p. El adaptador ofrece una conversión activa, por lo que también es adecuado para tarjetas gráficas que no son capaces de transmitir señales DP++.



# Especificación técnica

- Conector: mini Displayport 20 pines macho > HDMI-A 19 pines hembra
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación Displayport 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Resolución máxima 4096 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- · Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con Eyefinity
- Admite tasas de datos HBR2 (5,4 Gbps)
- Formatos de audio: LPCM de 8 canales, audio comprimido y formato de audio HBR con un tamaño de muestra de audio de hasta 24 bits y una tasa de muestreo de 192 kHz
- · Conector con contactos dorados
- 1 x núcleo de ferrita
- · Longitud del cable sin conector: aprox. 20 cm
- · Color: negro
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

• Un puerto hembra mini Displayport disponible

### Contenido del paquete

Adaptador mini Displayport a HDMI

### **Image**



# Número de elemento 62735

EAN: 4043619627356

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box







General	
Especificación técnica:	Displayport 1.2
	High Speed HDMI with Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Interface	
Entrada:	1 x mini Displayport 20 pines macho
Salida:	1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Parade PS176
Converter type:	active
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo
	audio
Physical characteristics	
Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Color:	negro