



Delock WLAN 802.11 b/g/n Antena macho RP-SMA 2 dBi omnidireccional fija con cable de conexión RG-174 1,5 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de la banda de 2,400 GHz en interiores y exteriores.



1,5 m

Especificación técnica

- Conector: 1 x RP-SMA macho
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Intervalo de frecuencias: 2,400 - 2,500 GHz
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Montaje a rosca
- Tipo de tornillo: M16
- Longitud del hilo: 10 mm
- Diámetro del orificio de montaje: 12 mm
- Color: negro
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,5 m
- Potencia de transmisión: 50 W
- Dimensiones (Ø x AL): aprox. 46,0 x 15,4 mm

Número de elemento 66285

EAN: 4043619662852

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema


- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

Contenido del paquete





- Antena







Image







2400.000MHz



2450.000MHz



2500.000MHz





General	
Mounting type:	Screw mounting with 12.5 mm hole diameter
Suitable for outdoor:	Si
Interface	
conector :	1 x macho RP-SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna type:	omnidireccional
Thread length:	11,0
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Color del cable:	negro
Diámetro del cable:	2.7 mm
Cable length incl. connector:	1,5 m
Radio de curvatura más pequeño:	4.5 mm
Color:	negro
Thread type:	M12
Dimensions (LxØ):	46.0 x 15.4 mm