



Delock Replicador de Puertos USB 3.0

Descripción

Este replicador de puertos de Delock se puede conectar a un solo puerto USB de su equipo y permite expandir el sistema con varias interfaces, como por ejemplo USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI y HDMI. Los puertos DVI y HDMI permiten conectar dos monitores adicionales. El replicador de puertos admite una resolución HD de hasta 2048 x 1152.



Especificación técnica

Conectores:

Lado frontal:

- 2 x USB 3.0 tipo A hembra
- 1 x Conector estéreo de 3.5 mm para micrófono
- 1 x Conector estéreo de 3.5 mm para altavoces

Lado posterior:

- 1 x Puerto descendente USB 3.0 de tipo B
- 1 x Conector de alimentación 5 VCC
- 1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
- 1 x DVI-I (enlace dual) hembra 24+5
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ 45 hembra
- 4 x USB 2.0 tipo A hembra

Los puertos HDMI y DVI admiten las funciones de extensión y simetr´a con una resolución que hasta 2048 x 1152 (depende del monitor y de la tarjeta gráfica asistentes)

LAN 10/100/1000 Mb/s

Funciones Conexión en caliente

Requisitos del Sistema

Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64 PC con un puerto USB disponible

Número de elemento 87568



EAN	4043619875689
Pais de origen	China

Contenido del paquete

Replicador de puertos USB 3.0 Cable USB 3.0 Fuente de alimentación externa 5 V / 4 A Driver en CD Manual del usuario

Paquete

Retail Box





Image







