



Delock Divisor DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort a 2 x DisplayPort MST

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal DisplayPort procedente de un equipo de sobremesa o portátil y la divide para dos pantallas conectadas. De este modo, una conexión DisplayPort se puede utilizar para operar dos monitores DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

Dual Mode DP++

Las salidas son compatibles con el modo dual (DP++), de forma que los monitores HDMI o DVI se pueden conectar con adaptadores acoplados.



Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x DisplayPort macho
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 2 x DisplayPort hembra
- Conjunto de chips: VMM5220
- Especificación DisplayPort 1.4
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Transporte multisequencia (MST) DisplayPort 1.4 + DSC:
 - 2 pantallas: hasta 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - Transporte multisequencia (MST) DisplayPort 1.2:
 - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 20 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 61 x 49 x 12 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Un puerto hembra DisplayPort disponible
- Cargador 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Manual del usuario

Número de elemento 87768

EAN: 4043619877683

País de origen: China

Paquete: • Retail Box

Image





General	
Especificación técnica:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR
	Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
Interface	
Salida:	2 x DisplayPort hembra de 20 pines
Entrada:	1 x DisplayPort macho de 20 pines
	1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	20 cm
Longitud:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm