




Delock Tarjeta PCI Express > 2 x Serie RS-232

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en dos puertos serie externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos, como un escáner, una impresora, un ratón, etc. a esta tarjeta. Mediante los soportes de bajo perfil incluidos, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.



Especificación técnica

Conector:

externo: 2 x DB9 RS-232 serie macho interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
• Conjunto de chips: ASIX AX99100

- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 bytes
- Compatible con 16C950 UART

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 2 x low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Número de elemento 89555

EAN: 4043619895557

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image











General

Supported operating system: Windows 7 32-bit

Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Externo: 2 x DB9 RS-232 serie macho

Interno: 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Conjunto de chips: ASIX AX99100 Velocidades de transferencias de datos: up to 230.4 Kb/s

FIFO: 256 Byte UART: 16C950