

Mini adaptador de red de doble banda AC1200 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)

N.º de artículo AC4470



DESCRIPCIÓN

- Adaptador de red inalámbrico de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) para conectar equipos sobremesa y portátiles a la red inalámbrica
- Diseño compacto: solamente ocupa un puerto USB
- MU-Mimo para una red WiFi más rápida y eficiente
- Perfecto para acceder a Internet y transmitir audio y vídeo
- Seguridad inalámbrica avanzada: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Wireless Dual Band (2.4GHz and 5GHz) network adapter to connect desktop computers and laptops to the wireless network
- Compact design: only one USB port occupied
- MU-Mimo for a faster and more efficient Wi-Fi network

- Perfect for Internet access and audio/video streaming
- Advanced wireless security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

¿Desea conectar su equipo de sobremesa o portátil a una red doméstica inalámbrica, a una red de la empresa o a la red de sus amigos? Utilice el mini adaptador de red compacto e inalámbrico de doble banda EM4536 AC1200. Su pequeño tamaño asegura que el adaptador ocupe solamente un puerto USB. Gracias a la alta velocidad de 1200Mbps (300+900 Mbps), la copia de archivos grandes y de archivos de vídeo será coser y cantar a partir de ahora. El EM4536 tiene un diseño pequeño y exclusivo con una antena interna de 2dBI para garantizar un rendimiento óptimo.

Tecnología de doble banda

Con el adaptador USB inalámbrico EM4536 de doble banda puede utilizar frecuencias de 2,4GHz o 5 GHz. La banda de 2,4 Ghz, además de los enrutadores inalámbricos, también la utilizan muchos otros dispositivos como hornos microondas, teléfonos inalámbricos y monitores de bebés. Esta banda tiene muchos usuarios y sufre muchas interferencias. Al utilizar la banda de 5 GHz, tendrá una frecuencia más limpia con menos interferencias.

Compatibilidad con MU-MIMO

El adaptador USB AC1200 EM4536 se puede sincronizar con un enrutador MU-MIMO (Múltiple usuario - Múltiple entrada - Múltiple salida). El enrutador MU-MIMO compatible puede comunicarse con varios dispositivos en lugar de con un solo dispositivo a la vez. Su red WiFi será mucho más rápida y eficiente.

Ocupa solamente un puerto USB

Debido a su tamaño compacto, el adaptador Mini USB solamente ocupa un puerto. No cubre ningún puerto adicional. Por lo tanto, el resto de puertos USB de SU equipo de sobremesa o portátil quedarán totalmente accesibles.

Consiga el máximo rendimiento

Gracias a la tecnología de doble banda, a su velocidad de hasta 1200 Mbps (300 + 900 Mbps) y a la tecnología USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) incluida, el EM4536 ofrece el mejor rendimiento de su red WiFi.

ESPECIFICACIONES

Categoría de producto	Adaptadores LAN USB Tipo-C LAN
Versión USB	USB 3.2 Gen 1 - SuperSpeed (USB 3.0)
Estándar WiFi	Wireless AC
Bandas WIFI	Banda dual
Velocidad de WiFi 2.4 GHz	300
velocidad de WiFi 5 GHz	900
Antenas	Interna
Ganancia de la antena	2 DBi

Garantía (años)

5

EAN code

8716065488159
